

**ITEMI DE EVALUARE  
GEOGRAFIE  
SEMESTRUL AL II - LEA  
CLASA A XI-A**

I.Carațierizați din punct de vedere economic statul

Grecia

Italia

Spania

Germania

Franta

având în vedere:

1. trei resurse de subsol;
2. trei ramuri industriale reprezentative;
3. două obiective turistice reprezentative;
4. două culturi agricole reprezentative.

II.Alegeti raspunsul corect:

1. Cel mai întins stat din Europa de Sud este:  
a) Italia        b) Spania        c) Grecia
2. Ocupă cea mai mare parte a Peninsulei Iberice:  
a) Grecia        b) Spania        c) Portugalia
3. Insula Creta aparține:  
a) Spaniei        b) Greciei        c) Italiei
4. Clima Portugaliei este predominant:  
a) temperat-oceanică        b) temperat-continentală        c) mediteraneană
5. În Italia majoritatea creștinilor sunt:  
a) catolici        b) ortodocși        c) protestanți
6. Spaniolii, portughezii și italienii sunt popoare de origine:  
a) germanică        b) romanică        c) slavă

III.Alegeti raspunsul correct.

Solurile care conțin un procent mare de humus se numesc

- a) cernoziomuri
- b) podzolice
- c) brun-acide
- d) brun-roșcate

Solurile de tip cernoziom se întâlnesc în mediul:

- a) ecuatorial
- b) subpolar
- c) temperat-continental
- d) deșertic

Mediul pădurilor de foioase și de amestec se întâlnește în Europa între

- a) 13° și 30° latitudine noridcă
- b) 23° și 40° latitudine noridcă
- c) 33° și 50° latitudine noridcă
- d) 43° și 60° latitudine noridcă

Solurile bălăne și cernoziomurile se dezvoltă sub vegetația de

- a) stepă
- b) silvostepă
- c) păduri de stejar
- d) păduri de foioase

Mediul caracterizat prin două sezoane calde și prin prezența alizeelor în timpul anotimpului uscat este

- a) savana
- b) tropical umed
- c) tropical uscat
- d) ecuatorial

Factorul de distribuție etajată se întâlnește la pădurea

- a) ecuatorială
- b) tropicală
- c) subtropicală
- d) de tundră

Vegetația de tip garriga se întâlnește în mediul:

- a) mediteraneană
- b) subpolar
- c) subtropical
- d) ecuatorial

Cernoziomurile sunt soluri caracteristice zonei

- a) de stepă
- b) de luncă
- c) de deal
- d) de munte

Mușchii și lichenii alcătuiesc vegetația specifică zonei de

- a) stepă
- b) prerie
- c) tundră
- d) savană

În mediul ecuatorial, datorită levigării și descompunerii rapide a materiei sunt specifice solurile

- a) bazice și sărace
- b) bazice și fertile

- b) taigalei
- c) tropical
- d) tropical uscat

Mediul de savană se întâlnește în emisfera nordică și sudică între

- a) 5° și 25° latitudine
- b) 10° și 30° latitudine
- c) 15° și 35° latitudine
- d) 20° și 40° latitudine

Solurile din pădurea ecuatorială au culoarea

- a) neagră
- b) cenușie
- c) roșcată
- d) violacee

Vegetația predominantă din deșerturile Americii Centrale este formată din

- a) arbuzi pitici
- b) mușchi și licheni
- c) ierburi înalte
- d) cactuși

Asociația vegetală denumită pampas se întâlnește în

- a) America de Nord
- b) America de Sud
- c) Africa
- d) Australia

- c) acide și sărace
- d) acide și fertile.

Preria este o asociație vegetală specifică în

- a) America de Sud
- b) America de Nord
- c) America Centrală
- d) Australia

Mediul caracterizat prin vegetație luxuriantă, bogată în specii și etajată, este cel

- a) ecuatorial
- b) mediteranean
- c) de stepă
- d) de prerie

Solurile hidromorfe se mai numesc și

- a) lăcoviști
- b) podzolice
- c) cernoziomuri
- d) bălani

Solurile cu conținut ridicat de humus se numesc

- argilosoluri
- spodosoluri
- cernoziomuri
- ambisoluri

Molisolurile sunt soluri caracteristice

- a) silvostepei
- b) pădurii de conifere
- c) pădurii de foioase
- d) pădurii de stejar

Mediul taigalei se extinde

- a) numai în emisfera sudică,
- b) numai în emisfera nordică
- c) atât în emisfera sudică cât și în cea nordică
- d) numai în zona ecuatorială

Terra rosa se întâlnește în

- a) mediul de tundră
- b) mediul de stepă
- c) mediul de prerie
- d) mediul mediteranean

Mediul a cărui vegetație de conifere și mesteacăn constituie elementul specific este cel

- a) mediteranean
- b) de taiga
- c) de tundră
- d) de savană

Mediul caracterizat prin precipitații care depășesc 2.000 mm/an, și o temperatură medie anuală de 24-26°C este cel

- a) ecuatorial
- b) tropical
- c) tropical-umed
- d) tropical uscat

În Bazinul Amazonului se întâlnește mediul

- a) ecuatorial